



MS BUILDINGS
тентовые здания

www.vitatent.ru



Коровник
29x126

Тентовое здание

Ширина: 29 м

Длина: 126 м

Высота боковой стенки: 2,5 м

Высота в коньке: 12 м

Общая вместимость: 620 голов




www.vitatent.ru


MS BUILDINGS
ТЕНТОВЫЕ ЗДАНИЯ

Перспективный внешний вид

Торец 1



Торец 2




www.vitatent.ru




MS BUILDINGS
ТЕНТОВЫЕ ЗДАНИЯ

Вид сбоку 1



Вид сбоку 2






VITATENT BUILDINGS

www.vitatent.ru

MS BUILDINGS
ТЕНТОВЫЕ ЗДАНИЯ

Планировка



Экспликация помещений:

- | | | | |
|-----|---------------------|-----|------------------------------|
| 101 | Кормовой стол | 201 | Электрощитовая |
| 102 | Секция на 130 голов | 202 | Подсобное помещение |
| 103 | Секция на 100 голов | 203 | Место для хранения инвентаря |
| 104 | Секция на 80 голов | | |

www.vitatent.ru

MS BUILDINGS
ТЕНТОВЫЕ ЗДАНИЯ


Планировка


Крепление к фундаменту

Перспективный вид



Фундамент в разрезе





Панели сэндвич

Гибкий сэндвич

Панели сэндвич

CarboGlass


Утепленные ворота

www.vitatent.ru



MS BUILDINGS
Тентовые здания

Состав ограждающих конструкций




Общий вид

Видовые кадры

www.vitatent.ru



MS BUILDINGS
Тентовые здания



Общий вид


Видовые кадры

www.vitatent.ru



MS BUILDINGS
Тентовые здания

Вид внутри



www.vitatent.ru

MS BUILDINGS
ТЕНТОВЫЕ ЗДАНИЯ

Видовые кадры